

華山雜志



ChaoXing.com

护 封 画：王履祥

护封题字：宫葆诚

内封题字：刘自成

封面设计：王艺先

## 《华山药物志》编辑委员会

主任 张觉民  
副主任 程秉信  
编 写 魏宝玉 陈安清 王荷劳  
李静甫 邓鸿波 詹增福  
绘 图 张增仰  
顾问 王子春  
审 国 张彩玲 刘占先

## 序

陕西药物资源丰富，素有“秦地无闲草”之誉，其全貌可一览《陕西中草药志》、《陕西中草药》等书籍。但作为遐迩闻名的西岳华山，其中草药资源之概况，上述著作却不能广罗博览。《华山药物志》的编纂填补了这一空白。华山药物这一奇葩，在全省绿草蕙蕙的百花园中，将展现它应有的异彩。

《华山药物志》脱稿，我得以先睹，阅读之后，觉得颇有其特点：全书收载中药926味，插图574幅，文图并茂，工程浩大，非一日之寒；编写组同志多年工作于基层，具有实践经验，对华山地形、地貌十分熟悉，他们栉风沐雨，不畏艰辛，跋山涉水，博访详咨，并请专家审校，三易其稿，可见编纂工作是艰苦细致、严肃认真的，亦使人感到亲切。

我省面秦岭、巴山之麓，均为中药材摇篮宝地。但南北气候各异，中药资源不尽相同。若全省均如编写《华山药物志》一样，把各地药物资源过细地调查清楚，下一番功夫，汇编成册，那我们的视野无论在家观或微观下，均很清晰，这对全省中草药库的开发、利用将会起到积极的作用。

《华山药物志》的出版，定会得到医药工作者的支持。它将对中医药的临床、科研等工作具有一定参考价值。

我为编纂《华山药物志》的刻苦钻研精神和科学态度所感动，故乐于为之序。

李桂珍

1983年6月17日

## 前　　言

华山是我国的名山之一，古称西岳。位于北纬 $34^{\circ}29'$ 、东经 $110^{\circ}51'$ 。北瞰渭、渭，南接秦岭。以南峰仰天池海拔2140米为最高，古人所谓“高五千仞，削成而四方，秀出天外”是很形象的描绘。山上名胜，琳琅满目。大抵皆依天然山势，巧为构筑。别具风格，白玉女、莲花、落雁三峰以下，有幢、有峡、有谷、有坪，奇径怪石，奇葩佳卉，洞宇洞室，诗文石刻等，真是神奇天功，雄伟挺拔，而引人入胜，名闻中外。

华山不仅是我国著名的游览胜地，而且盛产中药材，李益的《入华山采茯苓》、陆游的《菖蒲》诗以及“细辛坪”、“菖蒲池”、“种药坪”等诗篇和名胜，都是对华山药物的赞美和真实记录。从气温情况来看，自海拔351.3米的华阴县城到山顶，相距25公里，高差相差1788.7米，有高山，有平原，有丘陵。全年华山最高温度 $27.7^{\circ}\text{C}$ ，最低温度零下 $24.1^{\circ}\text{C}$ ，平均温度 $5.9^{\circ}\text{C}$ ，年平均降雨量902.7毫米。县城最高温度 $41.2^{\circ}\text{C}$ ，最低温度零下 $14.8^{\circ}\text{C}$ ，平均温度 $13.7^{\circ}\text{C}$ ；年平均降雨量590.5毫米。由于气温悬殊，土壤肥沃，地形各异，对植物的生境分布，动物的生活习性，创造了良好的自然环境，因而，在中药研究上具有一定的有利条件。

《华山药物志》所收载的中药区域范围：东起灞峪，西至方山，南自华阴，北至西岳庙，总面积720平方公里。

《华山药物志》的编写，是在本着以鉴定无讹的实物标本为依据，继承祖国医药学遗产，适当参考近、现代科学成果的前提下进行的。在陕西中医学院的协助审核下，先后三易其稿，始克完成。它对中医药的临床、科研、教学，有一定参考价值。

我国医药学是随着社会的发展而不断丰富的。地方性药物志，越充实、发展医药学宝库的重要内容，是医药科研工作的参考资料。从这一意义上来说，这一工作的完成，将为医药科研事业起着砖瓦的作用。

在编写过程中，得到西北植物研究所、付坤俊、杨金祥等同志，西安医学院药学系吕居纲、徐文友、李映莉同志等有关单位和专家、学者们的协助指导。另外，部分理论内容，由牛志孝同志协助编写；动物药昆虫部分内容，由冯文学同志协助编写，在此一并谨致谢意。

《华山药物志》编撰委员会

一九八三年四月于华阴

## 凡例

一、《华山药物志》是以反映华山地区常用中药的生长、分布情况为主，并结合科学研究、临床应用的一部地方性药物志。全书共收载中草药926味（包括植物药809味，动物药102味，矿物药9味，其它药6味），其中附药162味，并附插植物墨线图574幅。

二、本志按照中药正名，以1964年文字改革出版社出版的《简化字总表》（第二版）为准。根据药名第一字笔划多少，依次排列。

三、所载各药，除正名外，下分别名、基原、植（动、矿）物特征、生境分布、采集、性状、炮制、性味功能、临床应用、用法用量、禁忌、附药、参考等十三项顺序著录。其中以基原、临床应用、用法用量为必须具有的项目，其余资料不全者则从缺。

正名：按《中国药典》（1977年版）收载的药名为正名，未收载的则按地方常用名称，其次，按《中药志》、《中药大辞典》、《全国中草药汇编》及有代表性的地名为准。凡同名异物的药物，其中个别无第二名者，或有疗效又无名称者，均采用植（动、矿）物名。

别名：系指正名以外，本地区使用的有代表性的名称及处方常用的名称。

基原：记述原植（动、矿）物种名、种名、拉丁学名及入药部分。拉丁学名尽量以近期发表的学名为准。

植（动、矿）物特征：扼要叙述原植（动、矿）物的外部形态（包括药用部分）。一个药有几个原植（动、矿）物种时，以产量较大的为1，余列为2、3、4……，2、3、4则只写出与1的重要区别特征。同一种植（动、矿）物，有几个部分入药者，均依次附在主药最后，但性味功能及临床应用不同的，一律分开，另立主药。原植物主要品种，尽可能附以墨线图。唯动物图标本残缺不全，矿物和其他药物图的识别意义不大，故省略。

生境分布：记述其原植（动、矿）物的生长环境、习性及主要分布地区。

采集：记述药材的采收时间、采收部分及加工方法。

性状：记述药材的形态、色泽、气味等。

炮制：记述药物的炮制方法与经验。主要参照《中国药典》（1977年版）尽可能反映本地区老药工的经验和近年来炮制的新经验、新成果。

性味功能：参照历代各家本草的记载和近代医学工作者及广大群众的实践经验，说明药物的性、味、毒性，以及该药在治疗上的主要功效。

临床应用：叙述常用于治疗的一些病证，以传统用途为主，并适当反映中西医结合的科学的研究及临床上的新经验。同时，选载由该药所组成的代表方剂、配伍及一些新的方剂和验方。

用法用量：用法包括内服、外用两个方面。以内服为主的，先列内服法；以外用为主的，先列外用法。用量除特别说明外，均系指成人一日量，应用时可灵活掌握。

禁忌：记述该药在配伍中的禁忌，病情禁忌和注意事项。

附药：叙述同一植（动）物的某些次要入药部分的性味、功效和临床应用。

参考，包括成分、药理、毒性三个方面。成分：除最新发表的个别成分附有拉丁或英文名外，其他概用中文通用名词和术语。药理：主要叙述该药在药理实验中的主要作用和机理；对于人体引起的机能变化及临床应用时的注意点等，有时亦予述及。毒性：有毒的药物，着重介绍其毒理作用。

成分与药理的内容，均以本条所指的品种、药用部分为主，间亦述及其他非药用部分或同属近缘品种较为重要的资料，以供参考。

四、本志所用的计量单位，一律采用公制。

五、本志药材的采收时间及植物习性的生长时间，一律采用公历。为了便于计算农时，同时也采用了春、夏、秋、冬四季及二十四节气。

六、对个别人发展前途不大的中草药，本志不予收入。

七、本志附有拉丁学名索引，以便查阅。

## 目 录

序

前 言

凡 例

### 一 划

一枝蒿	( 1 )
一碗水	( 2 )

### 二 划

二色补血草	( 2 )
二叶舞鹤草	( 3 )
丁榔皮	( 4 )
附：瓶子木	( 4 )
八里麻	( 4 )
八角枫根	( 5 )
九节菖蒲	( 6 )
刀豆	( 7 )
附：刀豆壳，刀豆根	( 7 )

### 三 划

三面刀	( 8 )
三姑风	( 9 )
三根针	( 9 )
干姜	( 11 )
干缕	( 11 )
土瓜	( 12 )
附：土瓜根	( 12 )
土大黄	( 13 )
土牛膝	( 14 )
土贝母	( 15 )
土芩藶	( 16 )
土黄芪	( 16 )
土壁虫	( 17 )
大枣	( 18 )
大茴	( 19 )
大葱	( 20 )

大丁草	( 22 )
大火草	( 23 )
大白及	( 23 )
大青叶	( 24 )
附：青黛	( 24 )
大茴芷	( 24 )
大皂菜	( 25 )
大蒙花	( 25 )
大对经草	( 27 )
大豆黄卷	( 27 )
大烟蒂草	( 28 )
上天梯	( 28 )
山荳	( 29 )
山楂	( 29 )
附：野山楂	( 29 )
山大黄	( 31 )
山白菊	( 32 )
山羊角	( 33 )
附：山羊直	( 33 )
山荆芥	( 33 )
山重紫	( 34 )
山茱萸	( 34 )
山核桃	( 35 )
附：野核桃壳皮	( 35 )
山梅花	( 36 )
山豌豆	( 38 )
山蓼蕡	( 37 )
山芸香	( 38 )
千屈菜	( 38 )
千金子	( 39 )
周烏	( 40 )

川芎	( 41 )
川木通	( 42 )
女萎菜	( 43 )
女贞子	( 44 )
小样	( 45 )
小葵	( 45 )
小木通	( 46 )
小叶榔	( 47 )
小白麻	( 47 )
小地柏	( 48 )
小巽香	( 48 )
附：茴香草	( 48 )
小通草	( 49 )
小酥鸡	( 50 )
小凤尾草	( 51 )
小过江龙	( 51 )
小通眉草	( 52 )
小破单草	( 53 )
小拳头头	( 53 )
小蕤衣藤	( 54 )
小接骨丹	( 55 )
飞廉	( 56 )
马勃	( 56 )
马先蒿	( 57 )
砾地蓝	( 58 )
马齿苋	( 59 )
马胆属	( 60 )
耳兜铃	( 61 )
马蔺子	( 62 )
附：马蔺花、马蔺根	( 62 )
马蹄叶	( 63 )
马迹草	( 63 )
马鞭草	( 64 )
马兜铃藤	( 65 )
四 烟	
王不留行	( 65 )
天牛	( 66 )
天麻	( 67 )
天门冬	( 68 )
天王七	( 69 )
天花粉	( 70 )
天国星	( 70 )
附：胆南星	( 70 )

元胡	( 71 )
无荪果	( 72 )
木耳	( 73 )
木香	( 74 )
木贼	( 75 )
木姜子	( 76 )
木槿花	( 76 )
附：木槿皮、木槿根、木槿子	( 76 )
五加皮	( 77 )
五灵脂	( 79 )
五味子	( 80 )
五香草	( 81 )
五倍子	( 82 )
五角叶葡萄	( 83 )
太子参	( 83 )
瓦松	( 84 )
车前子	( 85 )
附：车前草	( 85 )
见肿消	( 86 )
贝母	( 87 )
牛黄	( 88 )
附：牛胆、牛肝	( 88 )
牛膝	( 89 )
牛毛毡	( 90 )
牛奶子	( 90 )
牛西西	( 91 )
牛尾草	( 92 )
牛筋草	( 92 )
牛蒡子	( 93 )
附：牛蒡根	( 93 )
牛舌头草	( 94 )
手掌参	( 94 )
毛茛	( 95 )
毛榉	( 96 )
毛虉花	( 97 )
毛蕊老鹤草	( 97 )
升麻	( 98 )
月季花	( 99 )
丹参	( 100 )
凤尾草	( 101 )
狐仙透骨草	( 102 )
附：凤仙花	( 102 )
烏梅	( 103 )

乌鸦	(103)	甜旗花	(132)
乌楂蛤	(104)	圆叶草	(132)
勾儿茶	(105)	圆叶萍	(133)
六月寒	(105)	圆块瓦	(134)
六娘戏珠	(106)	生姜	(134)
火麻仁	(106)	附：生姜皮	(136)
火把子	(107)	仙茅参	(136)
木芹	(108)	仙鹤草	(136)
木槿	(109)	田：鹤草芽	(136)
木飞薪	(110)	白朮	(137)
水泽兰	(111)	白芍	(138)
木苦菜	(111)	白芷	(140)
木金凤	(112)	白果	(141)
木慈姑	(112)	附：白果叶	(141)
木葫芦	(113)	白菖	(142)
木紫苏	(113)	白楂	(143)
木红花子	(114)	白薇	(143)
附：荭草、荭草花	(114)	白丁香	(144)

## 五 划

玉竹	(115)	白三七	(145)
五秉纲	(116)	白毛蘋	(146)
玉簪花	(117)	白石耳	(146)
艾叶	(117)	白石英	(147)
节节草	(119)	白头翁	(147)
甘蓝	(119)	白屈菜	(148)
甘蓝	(120)	白苏子	(149)
石韦	(121)	附：白紫苏	(149)
石龙	(122)	白首乌	(150)
石花	(123)	白附子	(151)
石枣	(123)	白茅根	(152)
石霜	(124)	白扁豆	(153)
看豇豆	(124)	附：扁豆花、扁豆衣	(153)
石榴皮	(125)	白鲜皮	(153)
附：石榴根皮	(125)	白杨树皮	(154)
龙葵	(126)	冬瓜子	(155)
龙骨	(127)	附：冬瓜皮	(155)
打碗花	(128)	冬葵果	(156)
北豆根	(128)	附：冬葵叶、冬葵梗	(156)
叶上珠	(129)	玄参	(157)
田菁	(129)	半夏	(158)
坦麻	(129)	半枝莲	(158)
细葛	(131)	奶奶菜	(159)
附：坦麻壳	(131)	丝瓜络	(160)

## 六 划

地丁	(261)
地龙	(262)
地软	(263)
地簧	(264)
地榆	(265)
地趴子	(266)
地柏枝	(267)
地骨皮	(267)
地锦子	(268)
地锦草	(268)
老龙皮	(269)
老虎姜	(270)
老鸦蒜	(271)
老鹳草	(272)
西瓜皮	(273)
附：西瓜、西瓜霜	(273)
西河柳	(274)
列当	(274)
百合	(275)
百节虫	(276)
百草霜	(277)
百蕊草	(278)
百部还阳丹	(278)
灰背子	(278)
夹竹桃叶	(279)
因时春	(280)
竹茹	(281)
附：竹沥、竹叶	(281)
竹叶参	(281)
竹根七	(282)
米砂七	(283)
伏龙肝	(284)
华山参	(284)
华金樱子	(286)
血余炭	(286)
向日葵子	(287)
附：向日葵花	(287)
向日葵花托	(288)
附：向日葵茎髓	(288)
全蝎	(288)
合萌	(289)
合欢皮	(290)

## 用：合欢花

色木槭	(291)
阿荆	(291)
灯蛾	(292)
灯心草	(292)
冰片草	(293)
牛膝	(294)
羊肝	(294)
羊耳蒜	(294)
羊奶粉	(295)
羊胡子草	(295)
关木通	(296)
米口袋	(296)
荆芥草	(297)
荆己	(298)
附：青椒香	(298)
钩风	(299)
红花	(300)
红薯	(301)
附：红薯藤	(301)
红三七	(302)
红毛七	(302)
红草鞋	(303)
红线麻	(304)
红孩子	(304)
红对萼子	(305)
七 划	
卖冬	(305)
麦芽	(306)
麦祖草	(307)
麦麸草	(308)
远志	(308)
杜仲	(310)
杨柳花	(311)
丙柄蓼	(311)
芥子	(312)
芸术	(312)
苍耳子	(313)
附：苍耳草	(313)
芸香	(314)
芸薹子	(315)
附：芸薹	(315)
芫荽	(316)

附：芫荽	(216)	鸡冠花	(245)
芥菜	(217)	鸡骨头	(246)
芦根	(218)	鸡胫草	(247)
附：桑椹	(218)	鸡树条	(247)
无青子	(219)	鸡尾藤	(248)
附：芸苔	(219)	鸡肚肠草	(249)
花椒	(219)	鸡肠猪毒	(249)
附：花椒叶	(219)	驴胃	(250)
北边疆	(221)	八 划	
赤芍	(221)	玫瑰花	(250)
赤小豆	(222)	青蒿	(251)
李仁	(223)	青木香	(252)
附：李根皮	(223)	青筋杨柳	(252)
还魂草	(224)	林檎	(253)
连翘	(225)	枝几条	(253)
附：连翘根	(225)	板栗壳	(254)
吴茱萸	(226)	附：枣子	(254)
早荷叶	(227)	板蓝根	(255)
牡丹皮	(228)	松香	(256)
牡丹霜	(229)	板窝	(256)
卷柏	(230)	板塔	(257)
羌活花	(231)	板鼠	(258)
皂角	(232)	松子仁	(258)
皂刺	(233)	桃花粉	(259)
龟板	(233)	附：板针	(259)
附：龟板胶。龟肉。龟直	(233)	刺李	(260)
角茴	(234)	刺薔薇	(260)
角茴香	(235)	刺玫瑰	(261)
迎春花	(236)	刺猬根	(261)
附：迎春叶	(235)	附：刺玫根叶	(261)
辛夷	(236)	刺猬皮	(262)
砂绿刺	(238)	刺猬草	(262)
沙参	(238)	箬木	(263)
羌活	(239)	附：苦柯皮	(263)
补骨脂	(240)	苦瓜	(264)
灵芝	(241)	附：苦瓜叶、苦瓜藤	(264)
种子	(242)	苦参	(265)
附地菜	(243)	苦竹叶	(266)
鸡子黄	(244)	苦苣菜	(267)
附：鸡子白、凤凰衣、鸡蛋壳	(244)	苦杏仁	(267)
鸡内金	(245)	附：蔻香仁、苦桔梗	(267)
荆：鸡苦胆	(245)	苦刺菜	(268)
		苦葵菜	(269)

苦楂皮	(270)	柏脂	(297)
昭：苦麻子	(270)	鱼草	(298)
苦楂果	(271)	兔儿牛	(295)
李果	(272)	京大戟	(290)
盲番	(272)	夜明砂	(300)
昭：盲番根	(272)	兗州卷柏	(300)
苦麻子	(273)	酒松节	(301)
附：苦麻	(273)	抽点草	(301)
菲子	(274)	鹿树叶	(302)
附：莲子根	(274)	附：鹿树叶	(302)
芋芽	(275)	鹿根草	(302)
芋精草	(275)	附：鹿花	(302)
郁李仁	(276)	裸兰	(303)
枳椇七	(277)	附：地升	(303)
斩北倒	(277)	泽泻	(304)
轮廓悬天	(278)	泽漆	(305)
鹿尾	(278)	昆蛱	(306)
虎杖	(279)	宝盖草	(307)
取蓄	(280)	垂柏	(307)
岩藿香	(281)	榔草	(308)
罗布麻	(282)	麻辛	(309)
钩藤根皮	(283)	貫众	(309)
委陵菜	(283)		
桑螵	(285)	九 刻	
垂盐草	(285)	珍珠梅	(310)
榔柏叶	(286)	珠珍绣球	(311)
佩兰	(287)	珀子仁	(312)
金毛七	(287)	狗脊	(312)
金丝桃	(288)	附：狗膚叶	(312)
金金草	(289)	枸杞子	(313)
金钱草	(289)	枳实	(314)
金姐花	(290)	附：枳壳	(314)
附：忍冬藤	(290)	枳桔子	(315)
金焰草	(292)	柞柏	(316)
金瞿子	(292)	刺葵	(316)
瓢虫	(293)	附：柿叶，柿霜	(316)
附：瓢虫。瓢子鼻涕	(293)	柳穿鱼	(317)
狗宝	(293)	拧条	(318)
附：狗骨、狗肉、狗胃	(293)	胡麻仁	(319)
狗山药	(294)	附：胡麻	(319)
狗舌草	(295)	胡桃仁	(320)
狗妻子	(296)	附：青龙衣、核桃枝、核桃叶	(320)
狗尾草	(297)	南瓜子	(321)
		附：南瓜蒂	(321)

南蛇藤	(322)
草木灰	(323)
荳皮	(323)
荆条	(324)
附：荆条子	(324)
蕘麻	(324)
荔枝草	(325)
药枇杷	(326)
韭香虫	(327)
荞叶七	(327)
荞麦七	(328)
茯苓	(329)
附：茯苓木	(329)
茜草	(330)
茺蔚子	(331)
玄参决明子	(331)
立夏香豌豆	(332)
葛根	(333)
茅菜	(333)
附：茅菜子	(333)
牵牛子	(334)
凤凰俏	(336)
指天椒	(337)
挖耳草	(337)
韭菜子	(338)
附：韭菜	(338)
虾	(339)
虹虫	(339)
骨碎补	(340)
牡丹七	(340)
附：牡丹叶	(340)
杏梅	(341)
杏核	(342)
香薷	(342)
香加皮	(343)
香附子	(344)
香青草	(345)
香砂皮	(346)
童便	(347)
道风七	(348)
鬼针草	(349)
鬼箭羽	(350)
独活	(351)
急惊子	(352)
泽泻	(353)
泽金花	(353)
附：曼陀罗叶。曼陀罗子	(353)
泽槐花	(354)
首乌	(354)
首乌藤	(356)
前胡	(356)
美人蕉根	(357)
美细蔷薇	(358)
姜石	(358)
粗榔榔	(359)
神草草	(360)
烏苗	(360)
旋姬草	(360)
番薯	(361)
猪石藤	(362)

## 十 划

衛皮	(363)
桃仁	(364)
桃叶	(365)
柞木皮	(365)
柳及芯	(366)
桂花	(367)
附：桂花子	(367)
桔梗	(367)
桔梗	(369)
附：橘梗仁、新姜皮	(369)
豇豆	(370)
附：豇豆根叶	(370)
紫背丹	(371)
茱萸子	(371)
附：地榆梗、萝卜须	(371)
薤子	(372)
附：薤子心	(372)
薤纲	(373)
附：薤房、荷花	(374)
荷叶	(374)
附：荷梗、荷蒂	(374)
真蔚子	(375)
附：真蔚叶、莫若根	(375)
莎草	(376)
盐饴藤	(377)

盐麸子	(377)
鋪卫茅	(378)
牻牛藨	(379)
夏至草	(379)
夏枯草	(380)
紫梢	(381)
党参	(382)
岷参	(383)
鸭儿芹	(384)
鸭舌草	(385)
乳茄草	(385)
粗齿桔梗茎叶	(386)
铁落	(387)
附：铁锈、铁荪	(387)
鹤然七	(387)
假朴树	(388)
假魁蒿	(388)
假淫草	(389)
假薇子	(390)
假麻敷	(391)
肴兰	(391)
筋	(392)
附：宣呢筋	(392)
船丹	(393)
船粉	(394)
荐秆草	(394)
通宵消	(395)
透骨草	(395)
透茎冷水花	(396)
倒孔龙	(396)
射干	(397)
臭首蕊	(398)
憩枝脚	(399)
筋肉	(400)
豹骨	(400)
翌	(401)
黠肉	(401)
烈毒	(402)
黑尾花	(402)
高粱根	(402)
附：高粱	(403)
菜花	(404)
葱叶	(404)

僵蚕草	(405)
浮萍	(406)
浮小麦	(406)
益母草	(407)
窝叶独行菜	(408)
燕叶	(408)
桑椹	(410)
桑荑	(410)
桑白皮	(411)
附：桑枝	(411)
桑寄生	(412)
桑螵蛸	(413)
桑加之子	(413)
附：水通	(414)
通经草	(415)

## 十一划

柏榈叶	(415)
附：柏榈根	(415)
柏桐子	(416)
柏实	(416)
附：梓叶	(416)
柏血皮	(417)
驰马回	(417)
柏翼	(418)
附：柏翼子	(418)
菟丝	(419)
菟丝子	(420)
羽花	(420)
葛蒲	(421)
葛三七	(422)
附：三七草	(422)
黄瓜	(422)
附：黄瓜藤	(422)
葵葵	(422)
黄芩	(425)
黄连	(426)
黄柏	(428)
黄柏	(429)
黄堇	(430)
薰精	(430)
黄橘	(432)
黄大豆	(432)
附：罂粟	(432)

盐肤子	(377)	铜柄草	(405)
锯卫矛	(378)	浮萍	(406)
假牛膝	(379)	浮小麦	(406)
夏至草	(379)	益母草	(407)
黑柏草	(380)	宽叶独行菜	(408)
紫蓄	(381)	燕叶	(408)
紫参	(382)	桑椹	(410)
紫参	(383)	桑黄	(410)
西儿芥	(384)	桑白皮	(411)
野杏核	(385)	崩：桑枝	(411)
野豌草	(385)	桑寄生	(412)
野豌豆或茎叶	(386)	桑螵蛸	(413)
铁落	(387)	桑知子	(414)
附：铁锈、铁丝	(387)	附：木通	(414)
铁丝七	(387)	通经草	(415)
铁线蕨	(388)	十一 列	
铁苋菜	(388)	柏树叶	(415)
铁线草	(389)	附：柏树根	(415)
铁锈子	(390)	荆刺子	(416)
铁壁酰	(391)	梓实	(416)
竹兰	(391)	附：梓叶	(416)
藜	(392)	梓白皮	(417)
附：麻障信	(392)	勒马回	(417)
郁丹	(393)	荆翼	(418)
短粉	(394)	附：荆芥子	(418)
秆杆草	(394)	荆故	(419)
透骨消	(395)	菟丝子	(420)
透骨草	(395)	羽花	(420)
透骨草	(396)	菊苣	(421)
倒孔龙	(396)	菊三七	(422)
射干	(397)	附：三七草	(422)
臭首蓿	(398)	黄瓜	(423)
盐长脚	(399)	附：黄瓜藤	(423)
筋肉	(400)	荆芥	(423)
狗骨	(400)	黄芩	(425)
瞿	(401)	黄连	(426)
狼肉	(401)	黄精	(428)
藜毒	(402)	黄砂	(429)
革尾花	(402)	黄堇	(430)
离榮根	(403)	黄柏	(430)
附：瓦紫	(403)	黄精	(432)
采花	(404)	黄天夏	(432)
附：瓦叶	(404)	附：黑豆	(432)